

プランニングソフト「GRID PLAN」

Shelf（シェルフ）プランニングの流れ

〈スパン幅サイズ設定プラン〉

目次

- 1 インターネットからプランニングソフトにアクセス
- 2 ログイン（※ID 登録をしなくてもご利用いただけます）
- 3 プラン情報を入力（任意）
 - （3-1）見積レベル・プランニングパターンを選択
 - （3-2）余白の設定
 - （3-3）プラン幅（総幅）を設定（※未入力でもプランニング可能です）
 - （3-4）スパン幅を設定
- 4 ベースとなるシェルフをレイアウト
 - （4-1）シェルフの奥行き・高さを選択
 - （4-2）シェルフの色を選択
 - （4-3）施工棚板の高さを調整し、固定棚板・可動棚板などを必要枚数レイアウト
- 5 扉・引出しをレイアウト
 - （5-1）メニューを選択
 - （5-2）色を選択
 - （5-3）扉・引出しなどのパーツをレイアウト
 - （5-4）棚板の位置や枚数などを調整
- 6 プランの完成
- 7 周辺小物をレイアウトし、プランを再確認
- 8 明細リストの表示
- 9 見積 PDF、寸法図 PDF、組立 NAVI の出力
- 10 プランデータの保存（ID 登録が必要です）



1 | インターネットからプランニングソフトにアクセス

TIGRAN

最新情報 GRID PLAN

ラインアップ カタログ 資料データ ショールーム 採用情報 お問い合わせ

トップページ > ラインアップ > システムインテグリア (GRID) > GRID PLAN

2020年117キャビネットW600サイズのプランニング、壁面選択が可能になりました。
新価格でのプランニング・見積となります。

GRID PLAN

Cabinet
キャビネット

Shelf
シェルフ

プランニングする製品を選んでください

操作上のご注意
ブラウザの拡大率が100%に設定されていない場合に、「ページがうまく表示できない」といった現象が発生することがあります。そのため、プランニングソフト上で利用時には拡大率を100%に設定してご利用ください。

※動作に問題が発生した場合はお問い合わせください。
※プランニングソフト上の資料の読み取りは、画面上で行います。

プランニングの流れを見る (キャビネット) プランニングの流れを見る (シェルフ)

動作環境

OS	ブラウザ	対応状況
OS (Mac)	Safari	○
Android	標準ブラウザ	○
	Edge	○
Windows 10	Internet Explorer 11	○
	Chrome	○
	Firefox	○

プランニングソフト「GRID PLAN」

<http://www.tigran.jp/lineup/grid/plan/>



2 | ログイン（※ID 登録をしなくてもご利用いただけます）

TIGRAN

トップページ > ラインアップ > システムインテグリア (GRID) > GRID Shelf PLAN

2020/3/13 色紙の追加及び壁・柱・扉の価格等の仕様変更を行いました。

GRID Shelf PLAN

はじめての方

シミュレーション
どなたでもご利用になれます。

ID新規登録
メールアドレスだけでも登録可

Registrant

ID

パスワード

ログイン

パスワードを忘れた場合は[こちら](#)まで

動作環境

※動作に問題が発生した場合は再読み込みをしてください。

OS	ブラウザ	対応状況
OS (Mac)	Safari	○
Android	標準ブラウザ	○
	Edge	○
Windows 10	Internet Explorer 11	○
	Chrome	○
	Firefox	○

ID 登録をすると、以下の機能をご利用いただけます

- ・プランニングデータの保存
- ・保存したプランニングデータの編集
- ・保存したプランニングデータを元に新しいプランの作成
- ・明細 csv の出力
- ・寸法図 PDF、見積 PDF データのメール送信

3 | プラン情報を入力（任意）

(3-1) 見積レベル・プランニングパターンを選択

見積書に表示が必要な情報の場合、下の欄に入力してください
見積レベルのみ、必須項目です

※見積レベル

価格検索
見積書
提案見積
内定見積
確定見積

管理No

見積日

見積No

設置場所

備考

プランニング・パターンを選んでください

標準 フリープラン

「スパン幅サイズ 設定プラン」をクリック

スパン幅サイズ 設定プラン

プラン幅 mm 設定幅 mm 残り幅 mm

色白

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

標準から選択

サイズを設定

内蔵

※ 設置幅が定まっている場合は、プラン幅を入力してください。
※ 標準以外のサイズを設定の場合は、標準のサイズオーダー番号になります。

リセット
クリア

戻る 確定

(3-2) 余白の設定 (任意)

見積書に赤字が必要な情報の場合、下の欄に入力してください
見込レベル のみ、必須項目ですので必ずメニュー選択してください

※見積レベル	価格検索▼	販売先名	
管理No	tt040028N	物件名	
見積日	2020/06/04	設置場所	
見積No		備考	

▶プランニング：パターンを選んでください

標準幅 フリープラン
標準商品品番でプランニング

スリム幅サイズ設定プラン

金額

標準幅の寸法を入力してください。

サイズを指定

600

縦内寸

※ 設定位が変更されている場合は、プラン・幅を入力してください。
※ 標準仕様のサイズを変更の場合は、細断のサイズオーダー機能になります。

リセット
ボタン

④ プランニング画面の余白を設定できます。

＜注意＞

- ・「プラン」番号は、壁と柱の間隔を考慮して幅に端より2センチメートルの数字を指定してください
- ・実行時はサイズオーダーへの対応はありません
- ・高さの変更は現場で上端カットが可能です

< 戻る 確定 >



余白を設定しない場合のプランニング画面

[illegible]

余白を「200」で設定した場合のプランニング画面

[illegible]

3 | プラン情報を入力

(3-3) プラン幅（総幅）を設定（※未入力でもプランニング可能です）

見積書に必要となる情報の場合、下の欄に入力してください
見積レベル のみ、必須項目ですので必ずメニュー選択してください

※ 見積レベル	価格検索	販売先名	
管理No	HD40028N	物件名	
見積日	2020/06/04	設置場所	
見積No		備考	

プランニング・パターンを選んでください

標準幅 フリープラン
標準商品でプランニング

「プラン幅（総幅）」を入力

スパン幅サイズ設定プラン
プラン幅 3000 mm 設定製品幅 mm 残り幅 mm

標準から選択
サイズを指定
標準内寸

※ 設置幅が決まっている場合は、プラン幅を入力してください。
※ 標準以外のサイズを指定の場合は、標準のサイズオーダー価格になります。

リセット
をクリック

ご注意

- ・プラン幅は、壁とのクリアランスを考慮して開口幅よりマイナスの数字を指定してください
- ・天井高はサイズオーダーの対応はありません
- ・高さの調整は現場で上履カットが可能です

戻る 確定

「プラン幅（総幅）」を入力するとプランニングできるスパン合計が自動計算されます。

以下は、プラン幅を「3000mm」と入力した場合の例です。

見積書に必要となる情報の場合、下の欄に入力してください
見積レベル のみ、必須項目ですので必ずメニュー選択してください

※ 見積レベル	価格検索	販売先名	
管理No	HD40028N	物件名	
見積日	2020/06/04	設置場所	
見積No		備考	

プランニング・パターンを選んでください

標準幅 フリープラン
標準商品でプランニング

プラン幅 3000 mm (総幅)
残り幅 2970 mm (スパン合計)

スパン幅サイズ設定プラン
プラン幅 3000 mm 設定製品幅 30 mm 残り幅 2970 mm

標準から選択
サイズを指定
標準内寸


設定製品幅 30 mm
(30mmは初期の固定値)

リセット
をクリック

ご注意

- ・プラン幅は、壁とのクリアランスを考慮して開口幅よりマイナスの数字を指定してください
- ・天井高はサイズオーダーの対応はありません
- ・高さの調整は現場で上履カットが可能です

戻る 確定



(3-4) スパン幅を設定

見積書に必要となる情報の場合、下の欄に入力してください
見積レベル のみ、必須項目ですので必ずメニュー選択してください

※ 見積レベル	価格検索	販売先名	
管理No	HD40043N	物件名	
見積日	2020/06/04	設置場所	
見積No		備考	

プランニング・パターンを選んでください

標準幅 フリープラン
標準商品でプランニング

「標準サイズの場合」
プルダウンメニューからサイズを選択

標準サイズ
400 / 600 / 800 / 1200

スパン幅サイズ設定プラン
プラン幅 mm 設定製品幅 mm 残り幅 mm

標準から選択
サイズを指定
標準内寸

※ 設置幅が決まっている場合は、プラン幅を入力してください。
※ 標準以外のサイズを指定の場合は、標準のサイズオーダー価格になります。

リセット
をクリック

ご注意

- ・プラン幅は、壁とのクリアランスを考慮して開口幅よりマイナスの数字を指定してください
- ・天井高はサイズオーダーの対応はありません
- ・高さの調整は現場で上履カットが可能です

戻る 確定

3 | プラン情報を入力

(3-4) スパン幅を設定（つづき）

見積書に必要な情報の場合、下の欄に入力してください
見積レベル のみ、必須項目ですので必ずメニュー選択してください

※見積レベル	価格検索	販売先名	
管理No	tt040028N	物件名	
見積日	2020/06/04	設置場所	
見積No		備考	

プランニング・パターンを選んでください

標準幅 フリープラン
標準幅商品でプランニング

スパン幅サイズ設定プラン

標準幅から選択 0 標準 500 標準 500
サイズを指定 470
範囲付

※ 設置幅が決まっている場合は、プラン幅とスパン幅を指定してください。
※ 標準以外のサイズを指定の場合は、最終的なサイズを指定してください。

ご注意
・プラン幅は、壁とのクリアランスを考慮して開口幅よりマイナスの数字を指定してください。
・奥行は、標準サイズオーダーの場合はありません。
・高さの調整は現場で上履カットが可能です。

戻る 確定

『サイズオーダーの場合』
スパン幅を入力
(例) 500 スパン→「500」を入力
※標準サイズも同様に入力可能です。

【プラン幅（総幅）を設定した場合】

「スパン幅」（総幅）を入力すると、
プランニングできる残りのスパン幅が自動計算されます。

以下は、①を 500 スパンで設定した場合の例です

見積書に必要な情報の場合、下の欄に入力してください
見積レベル のみ、必須項目ですので必ずメニュー選択してください

※見積レベル	価格検索	販売先名	
管理No	tt040028N	物件名	
見積日	2020/06/04	設置場所	
見積No		備考	

プランニング・パターンを選んでください

標準幅 フリープラン
標準幅商品でプランニング

スパン幅サイズ設定プラン

標準幅から選択 0 標準 3000 標準 2470
サイズを指定 530
範囲付

※ 設置幅が決まっている場合は、プラン幅とスパン幅を指定してください。
※ 標準以外のサイズを指定の場合は、最終的なサイズを指定してください。

ご注意
・プラン幅は、壁とのクリアランスを考慮して開口幅よりマイナスの数字を指定してください。
・奥行は、標準サイズオーダーの場合はありません。
・高さの調整は現場で上履カットが可能です。

戻る 確定

プラン幅 3000 mm
(総幅)

残り幅 2470 mm
(残りのスパン幅)

設定製品幅 530 mm
(30mmは初期の固定値)

【プラン幅（総幅）を設定しない場合】

「スパン幅」（総幅）を入力すると、製品幅が自動計算されます。

以下は、①を 500、②を 600、③を 800、④を 1070 スパンで
設定した場合の例です。

見積書に必要な情報の場合、下の欄に入力してください
見積レベル のみ、必須項目ですので必ずメニュー選択してください

※見積レベル	価格検索	販売先名	
管理No	tt040043N	物件名	
見積日	2020/06/04	設置場所	
見積No		備考	

プランニング・パターンを選んでください

標準幅 フリープラン
標準幅商品でプランニング

スパン幅サイズ設定プラン

標準幅から選択 0 標準 500 標準 600 標準 800 標準 1070
サイズを指定 470 570 770 1040
範囲付

※ 設置幅が決まっている場合は、プラン幅とスパン幅を指定してください。
※ 標準以外のサイズを指定の場合は、最終的なサイズを指定してください。

ご注意
・プラン幅は、壁とのクリアランスを考慮して開口幅よりマイナスの数字を指定してください。
・奥行は、標準サイズオーダーの場合はありません。
・高さの調整は現場で上履カットが可能です。

戻る 確定

設定製品幅 3000 mm
(30mmは初期の固定値)

【例】 ① ② ③ ④
500 600 800 1070

見積書に必要な情報の場合、下の欄に入力してください
見積レベル のみ、必須項目ですので必ずメニュー選択してください

※見積レベル	価格検索	販売先名	
管理No	tt040028N	物件名	
見積日	2020/06/04	設置場所	
見積No		備考	

プランニング・パターンを選んでください

標準幅 フリープラン
標準幅商品でプランニング

スパン幅サイズ設定プラン

標準幅から選択 0 標準 3000 標準 3000
サイズを指定 0
範囲付

※ 設置幅が決まっている場合は、プラン幅とスパン幅を指定してください。
※ 標準以外のサイズを指定の場合は、最終的なサイズを指定してください。

ご注意
・プラン幅は、壁とのクリアランスを考慮して開口幅よりマイナスの数字を指定してください。
・奥行は、標準サイズオーダーの場合はありません。
・高さの調整は現場で上履カットが可能です。

戻る 確定

残り幅が「0（ゼロ）」になったら
スパン幅の設定完了

「確定」をクリック

見積書に必要な情報の場合、下の欄に入力してください
見積レベル のみ、必須項目ですので必ずメニュー選択してください

※見積レベル	価格検索	販売先名	
管理No	tt040043N	物件名	
見積日	2020/06/04	設置場所	
見積No		備考	

プランニング・パターンを選んでください

標準幅 フリープラン
標準幅商品でプランニング

スパン幅サイズ設定プラン

標準幅から選択 0 標準 600 標準 800 標準 1070
サイズを指定 500 570 770 1040
範囲付

※ 設置幅が決まっている場合は、プラン幅とスパン幅を指定してください。
※ 標準以外のサイズを指定の場合は、最終的なサイズを指定してください。


ご注意
・プラン幅は、壁とのクリアランスを考慮して開口幅よりマイナスの数字を指定してください。
・奥行は、標準サイズオーダーの場合はありません。
・高さの調整は現場で上履カットが可能です。

戻る 確定

スパン幅の設定が終わったら
「確定」をクリック


4 | ベースとなるシェルフをレイアウト

(4-1) シェルフの奥行き・高さを選択




方立・棚板の木口両面仕上げ（メニューオーダー）

標準は前面木口のみ仕上げとなります。




(4-2) シェルフの色を選択




プランニングの途中で色の変更ができます

色を選択すると、方立・棚板・TV用配線ユニットの色がすべて変更します。


壁面も設定できます




煉瓦アイボリー



煉瓦グレー




タイルグレー



モザイク




クロス壁紙



漆喰白壁（単色白）



コンクリート



ガラスブルー

4 | ベースとなるシェルフをレイアウト

(4-3) 施工棚板の高さを調整し、固定棚板・可動棚板などを必要枚数レイアウト



5 | 扉・引出しをレイアウト

(5-3) 扉・引出しなどのパーツをレイアウト



プランニングの途中で色の変更ができます

パーツごとに色を変える場合

ドラッグ&ドロップする前に色の再選択をしてください。

一括で変更する場合

「すべての扉・引出しの色を一括で選択色に変更する」にチェックを入れ、色の選択をしてください。



(5-4) 棚板の位置や枚数などを調整



6 | プランの完成



7 | 周辺小物をレイアウトし、プランを再確認



8 | 明細リストの表示



GRID Shelf PLAN 物件名:

トップページ > ラインナップ > システムインテグレーション(GRID) > GRID PLAN > GRID Shelf PLAN > 明細リスト

明細リスト

プランをデータ保存

見積PDFの出力

組立NAVIの出力

組立NAVIについて

物件名: _____

見積No: _____

管理No: 18040028N

発注日: 2023/04/04


製品総幅: 3000mm

合計金額: ¥561,300

【施工費・消費税別】下記表の下段にてご確認ください。
※2023/3/13最新価格及び最新・最新価格等の仕様変更

No	品名・仕様	色	品番	設計単位	数量	金額	備考
1	中方立 H2400 D380用	ビターウォールナット	G1V2404MBW1	21,800	6	130,800	

9 | 見積 PDF、寸法図 PDF、組立 NAVI の出力




製品総幅：3000mm

合計金額 ¥561,300

【施工費・消費税別】下記表の下段にてご確認ください。
※2020/3/13価格の追加及び値上げ・値下げ前後等の仕様変更


No	品名・仕様	色	品番	設計単価	数量	金額	備考
1	中方立 H2400 D380両	ビターウォールナット	GLIV2-H2400W1	21,800	6	130,800	



寸法図 PDF




見積 PDF



組立 NAVI

10 | プランデータの保存（ID 登録が必要です）



製品総幅：3000mm

合計金額 ¥561,300

【施工費・消費税別】下記表の下段にてご確認ください。
※2020/3/13価格の追加及び値上げ・値下げ前後等の仕様変更

No	品名・仕様	色	品番	設計単価	数量	金額	備考
1	中方立 H2400 D380両	ビターウォールナット	GLIV2-H2400W1	21,800	6	130,800	

ID 登録をすると、以下の機能をご利用いただけます

- ・プランニングデータの保存
- ・保存したプランニングデータの編集
- ・保存したプランニングデータを元に新しいプランの作成
- ・明細 csv の出力
- ・寸法図 PDF、見積 PDF データのメール送信

